

Monitoraggio di Uccelli e Mammiferi in Lombardia

Tecniche e metodi di rilevamento

Conteggio primaverile della pernice bianca

DATA:/_	_// Provincia: unità di gestione:								
SETTORE: ZONA CAMPIONE:						UdR n°: _	ι	JdR ha:	
RILEVATORI:	1 3				2				
PERCORSO N°	EV	'ENTUALE	DESCRIZI	ONE O RIF	FERIMENT	O FILE GPS: _			
ORA INIZIO RILI	EVAMENTO: _			– e sempre c		E RILEVAMEN	то:		
METEO:	्रं 🗢 इति			ESPOSIZI VE	ONE: C	NO N assente	NE I	E SE S	SO rte
VISIBILITÀ: scarsa			discreta		ottima	aree in o	mbra	aree in controluce	
PUNTO DI ASCOLTO	RIFERIMENTO CARTOGRAFICO	ORA	VISTI O SENTITI	MASCHI ISOLATI	FEMMINE ISOLATE	COPPIA TERRITORIALE	IN	DETERMINATI	
			V S						\dashv
			V S						
			V S						
			VS						
			V S V S						
			V S						
			VS						

- UTILIZZARE UNA RIGA PER OGNI SOGGETTO VISTO O SENTITO. CONTRASSEGNARE CON LO STESSO RIFERIMENTO LE RIGHE CORRISPONDENTI A SOGGETTI OSSERVATI A MENO DI 100 METRI DI DISTANZA TRA LORO.
- I MASCHI ADULTI ACCOPPIATI CANTANO SPESSO, STANNO IN GENERE IN POSIZIONE DOMINANTE, HANNO CARUNCOLE ROSSE ED ERETTE, TESTA, COLLO E DORSO SCURO, QUASI SEMPRE VICINI AD UNA FEMMINA.
- I MASCHI SPAIATI TALVOLTA CANTANO POCO, HANNO CARUNCOLE MENO VISIBILI, SONO DI SOLITO IN RITARDO DI MUTA.

ALLEGARE MAPPA